

需給調整市場三次①②需要家リストパターン等受領業務ビジネスプロトコル標準規格(2022年7月制定版)更新箇所一覧

ページ	項番	項目	更新前	更新箇所	備考
0	—	表紙	需給調整市場三次調整力①・② 需要家リスト・パターン等 受領業務ビジネスプロトコル標準規格 (Ver. 3A)	需給調整市場三次調整力①・② 各リスト・パターン等 受領業務ビジネスプロトコル標準規格 (Ver. 3A)	
1	—	業務目的	需給調整市場におけるアグリゲーションコーディネータは、調整力を需要抑制により供出する需要家のリスト(ネガワットリスト)をパターン毎に作成し、三次調整力①・②需要家リスト・パターンとして需給調整市場へ提出する。また、需給調整市場は、受領した三次調整力①・②需要家リスト・パターンを一般送配電事業者に送信し、一般送配電事業者はこれを受信する。	需給調整市場におけるアグリゲーションコーディネータは、三次調整力①市場に参入する場合は調整力を需要抑制により供出する需要家のリスト(ネガワットリスト)をパターン毎に作成し、三次調整力①需要家リスト・パターンとして需給調整市場へ提出する。三次調整力②市場に参入する場合は、ネガワットリストもしくは、調整力を供出する発電所のリスト(ポジワットリスト)、またはネガワットリスト及び、ポジワットリストが混在したネガポジリストをパターン毎に作成し、三次調整力②各リスト・パターンとして需給調整市場へ提出する。(以降簡単のため、三次調整力①需要家リスト・パターンと三次調整力②各リスト・パターンを総称する場合は「三次調整力①・②各リスト・パターン」と記載する)。また、需給調整市場は、受領した三次調整力①・②各リスト・パターンを一般送配電事業者に送信し、一般送配電事業者はこれを受信する。	
2	—	各所	三次調整力①・②需要家リスト・パターン	三次調整力①・②各リスト・パターン	
3	—	各所	三次調整力②需要家リスト・パターン	三次調整力②各リスト・パターン	
4	6	需給調整市場における入札および電源差替の制約	本規格で規定する三次調整力①需要家リスト・パターンおよび三次調整力②需要家リスト・パターンにおける入札の制約を図2-2に示す。なお、電源差替においても差替先の需要家リスト・パターンは約定と同等の責務を負うため、入札と同様の扱いとする。	本規格で規定する三次調整力①需要家リスト・パターンおよび三次調整力②各リスト・パターンにおける入札の制約を図2-2に示す。なお、電源差替においても差替先の需要家リスト・パターンおよび各リスト・パターンは約定と同等の責務を負うため、入札と同様の扱いとする。	
5	8	表3-3 構成要素の属性一覧	※情報区分コードは、需給調整市場三次調整力①需要家リスト・パターンを"0231"、需給調整市場三次調整力②需要家リスト・パターンを"0232"とする。	※情報区分コードは、需給調整市場三次調整力①需要家リスト・パターンを"0231"、需給調整市場三次調整力②各リスト・パターンを"0232"とする。	
6	9	表3-4 メッセージグループヘッダのデータ要素(必須項目) BPID副機関コード	需給調整市場基準値計画および需要家リスト・パターン等受領業務	需給調整市場基準値計画および需要家リスト・パターン、各リスト・パターン等受領業務	
7	9	表3-4 メッセージグループヘッダのデータ要素(必須項目) BPID版	基準値計画等受領業務の版 需要家リスト・パターン等受領業務の版	基準値計画等受領業務の版 需要家リスト・パターン、各リスト・パターン等受領業務の版	
8	14	表3-12-1 三次調整力①・②需要家リスト・パターン関係メッセージのデータ要素	表3-12-1 三次調整力①・②需要家リスト・パターン関係メッセージのデータ要素	表3-12-1 三次調整力①需要家リスト・パターン関係メッセージのデータ要素	三次②分は別表(表3-12-2)に記載
9	15-16	表3-12-2 三次調整力②各リスト・パターン関係メッセージのデータ要素	—	表3-12-2 三次調整力②各リスト・パターン関係メッセージのデータ要素	新規に追加
10	17	3.11.4 XML Schemaのファイル名	(例) 需給調整市場三次調整力②需要家リスト・パターンのXMLスキーマ:OCTO-W9-0232-001.xsd	(例) 需給調整市場三次調整力②各リスト・パターンのXMLスキーマ :OCTO-W9-0232-001.xsd	

11	19	図4-1 メッセージファイル名称構成	三次調整力①・②需要家リスト関係ファイル	三次調整力①・②需要家リスト・三次調整力②各リスト関係ファイル	
12	20	図4-1 メッセージファイル名称構成	需要家リスト・パターンの対象パターン番号	需要家リスト・パターン、各リスト・パターンの対象パターン番号	
13	20	4. 1. 3 メッセージの変更・取消の運用	需要家リスト・パターン等受領において、メッセージ内のキー項目以外のデータ要素値を変更する場合は、当該データ要素値を変更後、変更前のメッセージファイル名と同じメッセージファイルを作成する。(表4-3、図4-1)なお、当該メッセージが変更されたものかどうかは、前回受信したメッセージを元に受信者が判断する。	需要家リスト・パターン、各リストパターン等受領において、メッセージ内のキー項目以外のデータ要素値を変更する場合は、当該データ要素値を変更後、変更前のメッセージファイル名と同じメッセージファイルを作成する。(表4-3、図4-1)なお、当該メッセージが変更されたものかどうかは、前回受信したメッセージを元に受信者が判断する。	
14	20	表4-3 メッセージの変更例	発電計画等受領	各リスト・パターン等受領	
15	20	図4-1 メッセージの変更イメージ	リストは需要家リスト・パターン等受領を表す。	リストは需要家リスト・パターン、各リスト・パターン等受領を表す。	
16	12~18	表3-10 ~表3-17	表3-10 表3-11 表3-12 表3-13 表3-14 表3-15 表3-16 表3-17	表3-9 表3-10 表3-11 表3-12 表3-13 表3-14 表3-15 表3-16	表3-9が欠番となっていたため 表番号修正

需給調整市場各リストパターン等受領業務ビジネスプロトコル標準規格(2023年4月制定版)更新箇所一覧

ページ	項番	項目	更新前	更新箇所	備考
0	-	表紙	需給調整市場三次調整力①・② 各リスト・パターン等 受領業務ビジネスプロトコル標準規格 (Ver. 3A)	需給調整市場 各リスト・パターン等 受領業務ビジネスプロトコル標準規格 (Ver. 3A)	
-	-	各所	三次調整力①・②各リスト・パターン	各リスト・パターン	
-	-	各所	・商品区分 三次調整力①	・商品区分 週間市場商品	
4	1	業務目的	需給調整市場におけるアグリゲーションコーディネータは、三次調整力①市場に参入する場合は調整力を需要抑制により供出する需要家のリスト(ネガワットリスト)をパターン毎に作成し、三次調整力①需要家リスト・パターンとして需給調整市場へ提出する。三次調整力②市場に参入する場合は、ネガワットリストもしくは、調整力を供出する発電所のリスト(ポジワットリスト)、またはネガワットリスト及び、ポジワットリストが混在したネガポジリストをパターン毎に作成し、三次調整力②各リスト・パターンとして需給調整市場へ提出する。(以降簡単のため、三次調整力①需要家リスト・パターンと三次調整力②各リスト・パターンを総称する場合は「三次調整力①・②各リスト・パターン」と記載する)。また、需給調整市場は、受領した三次調整力①・②各リスト・パターンを一般送配電事業者に送信し、一般送配電事業者はこれを受信する。	需給調整市場におけるアグリゲーションコーディネータ等は、三次調整力②または週間市場に参入する場合は、ネガワットリストもしくは、調整力を供出する発電所のリスト(ポジワットリスト)、またはネガワットリストおよび、ポジワットリストが混在したネガポジリストをパターン毎に作成し、各リスト・パターンとして需給調整市場へ提出する。(以降簡単のため、三次調整力②各リスト・パターンと週間市場商品の各リスト・パターンを総称する場合は「各リスト・パターン」と記載する)。また、需給調整市場は、受領した各リスト・パターンを一般送配電事業者に送信し、一般送配電事業者はこれを受信する。	
6	2.2	需給調整市場における入札および電源差替の制約	本規格で規定する三次調整力①需要家リスト・パターンおよび三次調整力②各リスト・パターンにおける入札の制約を図2-2に示す。なお、電源差替においても差替先の需要家リスト・パターンおよび各リスト・パターンは約定と同等の責務を負うため、入札と同様の扱いとする。	本規格で規定する各リスト・パターンにおける入札の制約を図2-2に示す。なお、電源差替においても差替先の各リスト・パターンは約定と同等の責務を負うため、入札と同様の扱いとする。	

6	2.3	表2-2 標準メッセージ一覧 メッセージ名称	三次調整力①需要家リスト・パターンメッセージ 三次調整力②各リスト・パターンメッセージ	各リスト・パターンメッセージ	
8	3.3	表3-3 構成要素の属性一覧	※情報区分コードは、需給調整市場三次調整力①需要家リスト・パターンを"0231"、需給調整市場三次調整力②各リスト・パターンを"0232"とする。	※情報区分コードは、需給調整市場週間市場商品各リスト・パターンを"0231"、需給調整市場三次調整力②各リスト・パターンを"0232"とする。	
9	3.4	表3-4 メッセージグループヘッダのデータ要素(必須項目) BPID副機関コード	需給調整市場基準値計画および需要家リスト・パターン、各リスト・パターン等受領業務	需給調整市場基準値計画および各リスト・パターン等受領業務	
9	3.4	表3-4 メッセージグループヘッダのデータ要素(必須項目) 情報区分コード	商品区分に応じて情報区分コードを設定 ・0231:需給調整市場三次調整力①需要家リスト・パターン ・0232:需給調整市場三次調整力②各リスト・パターン	商品区分に応じて情報区分コードを設定 ・0231:需給調整市場週間市場商品各リスト・パターン ・0232:需給調整市場三次調整力②各リスト・パターン	
14	3.1	表3-11-1 週間市場商品各リスト・パターン関係メッセージのデータ要素	三次調整力①需要家リスト・パターン関係メッセージのデータ要素	週間市場商品各リスト・パターン関係メッセージのデータ要素	
18	3.11.4	3.11.4 XML Schemaのファイル名	(例) 需給調整市場三次調整力①需要家リスト・パターンのXMLスキーマ: OCTO-W9-0231-001.xsd	(例) 需給調整市場週間市場商品各リスト・パターンのXMLスキーマ: OCTO-W9-0231-001.xsd	
20	4.1.1	表4-1 メッセージファイルの構成単位 メッセージ名称	三次調整力① 需要家リスト・パターン メッセージ	週間市場商品 各リスト・パターン メッセージ	
20	4.1.2	図4-1 メッセージファイル名称構成	三次調整力①需要家リスト・三次調整力②各リスト関係 ファイル	各リスト・パターン関係ファイル	
20	4.1.2	表4-2 メッセージファイル名称付与規則 項目	需要家リスト・パターン、各リスト・パターンの対象パターン 番号	各リスト・パターンの対象パターン番号	
13	4.1.3	4.1.3 メッセージの変更・取消の運用	三次調整力①②各リスト・パターン等受領において、メッセージ内のキー項目以外のデータ要素値を変更する場合は、当該データ要素値を変更後、変更前のメッセージファイル名と同じメッセージファイルを作成する。(表4-3、図4-1)なお、当該メッセージが変更されたものかどうかは、前回受信したメッセージを元に受信者が判断する。	各リスト・パターン等受領において、メッセージ内のキー項目以外のデータ要素値を変更する場合は、当該データ要素値を変更後、変更前のメッセージファイル名と同じメッセージファイルを作成する。(表4-3、図4-1)なお、当該メッセージが変更されたものかどうかは、前回受信したメッセージを元に受信者が判断する。	