

		2026年度 冬季 見通し（最大需要時）								2026年度 夏季 実績
		12月前半	12月後半	1月前半	1月後半	2月前半	2月後半	3月前半	3月後半	全国最大需要発生時
（ 自 水 流 式 + 貯 水 式 ） 供 給 力	北海道	69	69	65	65	65	65	59	59	50
	東北	140	140	122	117	119	117	136	133	120
	東京	182	183	177	162	154	151	154	147	182
	中部	95	103	97	92	96	100	123	122	161
	北陸	159	164	154	153	151	150	163	163	156
	関西	202	215	220	213	222	227	206	215	196
	中国	25	25	30	30	38	38	43	43	11
	四国	44	45	42	41	42	40	58	57	43
	九州	55	56	54	54	56	56	41	42	52
	沖縄	-	-	-	-	-	-	-	-	-
揚 水 供 給 力	北海道	59	41	67	74	60	50	53	50	28
	東北	46	46	46	46	41	46	46	46	0
	東京	656	704	611	576	578	611	569	369	274
	中部	270	288	354	365	359	320	303	286	214
	北陸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	関西	214	294	327	341	336	339	225	283	158
	中国	116	109	140	145	114	120	142	151	3
	四国	32	32	32	32	32	32	13	32	10
	九州	118	125	116	67	92	119	0	47	88
	沖縄	-	-	-	-	-	-	-	-	-
太 陽 光 供 給 力	北海道	20	25	8	8	32	22	8	29	49
	東北	62	62	45	45	97	97	60	67	369
	東京	234	234	204	204	120	120	127	127	1,092
	中部	72	136	117	159	88	306	60	67	684
	北陸	7	4	4	3	3	8	8	8	84
	関西	111	101	75	92	92	115	65	76	455
	中国	126	126	87	88	84	84	56	62	470
	四国	38	29	14	40	21	35	18	17	189
	九州	155	78	108	136	133	89	73	69	719
	沖縄	0	0	0	0	0	0	0	0	17
風 力 供 給 力	北海道	47	47	38	38	44	44	26	26	7
	東北	149	149	134	134	133	133	67	67	120
	東京	10	10	14	14	11	11	13	13	11
	中部	13	13	14	14	15	15	13	13	5
	北陸	7	7	8	8	6	6	4	4	2
	関西	7	7	9	9	8	8	6	6	1
	中国	9	9	11	11	8	8	7	7	2
	四国	14	14	15	15	13	13	14	14	0
	九州	25	25	27	27	27	27	24	24	1
	沖縄	1	1	1	1	1	1	0	0	0
地 熱 供 給 力	北海道	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	東北	16	16	16	16	16	16	16	16	12
	東京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中部	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北陸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	関西	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中国	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四国	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	九州	15	15	15	15	15	15	15	16	12
	沖縄	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 見通しは供計向け需要想定値。実績は対象期間における日々最大需要の上位3日平均値。