

「電力広域的運営推進機関 「タブレット・オフィスソフト購入」に関する質問等

No.	仕様書該当箇所 (ページ, 項目等)	質問	回答
1	P2 ライセンス	マイクロソフトオフィスライセンス仕様につきまして、①Open License for Governmentを適用すること②Microsoft Select Plus Agreementにより購入すると書かれていますが、①と②両方を適用することはできないかと存じます。どちらかの方法で購入すればよいという認識で相違ございませんでしょうか。	Open License for Governmentでの購入をお願いします。購入済みライセンスと同様にMS社ボリュームライセンスセンターで一元管理できることを志向しています。
2	P1, 4.機器仕様, 付属品, カバー	カバーを装着したままクレードルに接続できることは必要でしょうか？	クレードル装着時はカバーを外した状態で問題ありません。
3	P1, 4.機器仕様, キーボード	キーボード接続時に本体画面の角度調整ができる必要はありますでしょうか？	必要ありません。
4	P1, 4.機器仕様, クレイドル	クレードルにセキュリティワイヤー装着の必要はありますでしょうか？	クレードルにはセキュリティワイヤーの装着は不要です。
5	P1 無線WAN	今回は、端末購入に関する入札（通信回線の調達は対象外）という認識でよろしいでしょうか？	ご認識のとおり、通信回線の調達は本入札の対象外です。
6	P2 ライセンス	ライセンスの納品は、2013にダウングレードして納品させていただくという認識でよろしいでしょうか？	販売されているライセンスは2016になっていると認識しています。ダウングレードして使用するための操作等を当機関のボリュームライセンスセンターで実施する必要がある場合は当機関で操作を実施いたします。
7			
8			
9			
10			