

確定使用量通知業務ビジネスプロトコル標準規格（BP） 標準規格改定案の意見募集実施について

- ✓ 2026年度特定計量制度施行に伴い、該当のBP標準規格の改定が必要になるため、改定に向けて意見募集を行う。

【参考：業務規程】

（電子情報を交換するための標準規格の策定）

第187条 本機関は、会員その他の送電システムを利用する者（以下この章において「システム利用者」という。）の業務運営が円滑化し、電気事業の全国大での効率化に資すると認められるときは、システム利用者が情報通信技術を活用して相互に電子情報を交換するための標準規格を策定する。

2 本機関は、前項の標準規格を策定、又は変更するときは、関係する主なシステム利用者と協議するとともに、必要に応じ国との調整及び有識者の意見聴取を行う。

3 第1項の標準規格を策定、又は変更したときは、速やかにこれを公表する。

本資料は、意見募集について説明した資料となっております。意見募集の対象は別紙（確定使用量通知業務ビジネスプロトコル標準規格と電気事業者間における電力量提供等EDI共通規格）


2025年6月19日
電力広域的運営推進機関

ビジネスプロトコル標準規格について

電力広域的運営推進機関（以降、本機関と記載する。）は、業務規程第187条に基づき、当機関の他、小売電気事業者、発電事業者及び送配電事業者等の間で共通して広く使われる情報の通信規格をビジネスプロトコル標準規格（以降、BPと記載する。）として策定し、公開している。

ビジネスプロトコル名称	BP-ID	初策定期期
発電計画等受領業務BP標準規格（計画値同時同量編）	W6	2015年5月
同時同量・IRIパランス業務BP標準規格	W7	広域機関-一般送配電間のためのため、非公開
需要抑制計画等受領業務BP標準規格	W8	2017年2月
30分電力量提供業務BP標準規格	W4	2015年5月
確定使用量通知業務BP標準規格	W5	2015年5月
発電30分電力量提供業務標準規格	WA	2021年3月
需給調整市場三次調整力②基準値計画等受領業務ビジネスプロトコル標準規格	W9	2020年2月
需給調整市場各リスト・パターン等受領業務ビジネスプロトコル標準規格		
需給調整市場週間市場商品基準値計画等及び基準値内訳実績受領業務ビジネスプロトコル標準規格		

今回の改定対象



確定使用量通知業務BP標準規格改定の背景

■ 確定使用量通知BP改定の必要性

次世代スマートメーターの導入に伴い、「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の制定により、分散型リソース（太陽光、EV等）の活用促進を促す特定計量制度が開始となり、事業者が設置する特例計量器に対し機器点の計量値を活用したサービス提供を希望する場合には、一般送配電事業者から小売電気事業者に対して、確定使用量通知業務のビジネスプロトコル標準規格（以降、当BPと記載）を用いて月一回確定値（30分値）を提供することとなった。

- 本機関は、当BPを改訂し、機器点識別子や特例計量器IDなど特定計量制度に対応した項目を当BP等に追加することで、特例計量器の機器点計測値を円滑に授受できるインターフェースを整備する方針である。

■ 出典

資源エネルギー庁『特定計量制度に係るガイドライン』

資源エネルギー庁「特定計量（IoTルート）運用ガイドライン【第1.0版】」

意見募集について

- 2026年1月に公開することを目指して、下表のとおりBP標準規格を改定し、スイッチング支援に関する実務者会議にて意見募集を実施する。
- 依頼事項
 - ・2025年 6月19日～7月11日
 - ・上記の期間で下記のBP標準規格の改訂内容についての意見募集を実施する。

番号	BP標準規格および記載要領名	更新種別	改定内容
1	確定使用量通知業務BP標準規格	追加	・ 2. 2 メッセージ一覧および提供対象事業者の章において、「高圧特定計量月間確定使用量」と「低圧特定計量月間確定使用量」のメッセージを追加。 ・ 3. 4 高圧及び低圧特定計量月間確定使用量メッセージのデータ要素の章を追加。 ・ 4. 1 メッセージ生成のタイミングと4. 2 メッセージグループヘッダの章において、「高圧特定計量月間確定使用量メッセージ」と「低圧特定計量月間確定使用量メッセージ」を追加。 ・ 5.1.1メッセージファイルの構成単位と保存期間と5.1.3 メッセージの分割基準の章において、「高圧特定計量月間確定使用量ファイル」と「低圧特定計量月間確定使用量ファイル」を追加。
2	電気事業者間における電力量提供等EDI共通規格	追加	・ 表3－1 対象業務一覧において、高圧特定計量月間確定使用量メッセージ、低圧特定計量月間確定使用量メッセージを追加。 ・ 表5－2 データ要素の共通コードにおいて、提供業務追加による情報区分コード追加「1230」、「1240」。

ご意見の提出について

■ ご意見提出方法

ご意見は、別紙の「意見提出様式」で、電子メールによる添付、もしくは郵送により2025年7月11日（木）必着で提出してください。お電話によるご意見はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

①電子メールによる場合 電子メールアドレス occto_bp@occto.or.jp

電力広域的運営推進機関 総務部 情報システム室 BP問合せ窓口 宛

②郵送による場合

〒135-0061

東京都江東区豊洲6-2-15 電力広域的運営推進機関

総務部 情報システム室 意見募集係

※郵送の場合は、封筒もしくはハガキに「意見募集に対する意見提出」と朱書きいただきますようお願いいたします。

■ 記入事項

メールによる添付、もしくは郵送にてお送りいただく場合、以下の事項をご記入ください。

①法人名又は団体名

②連絡先（担当者氏名、住所、電話番号、メールアドレス等）

③ご意見 ※ ご意見の対象となる章・条項番号についても記載してください。